

АКТ
готовности образовательной организации
Новоуральского городского округа Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

составлен «27» июня 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации

(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад «Росток» (МАДОУ детский сад «Росток»), обособленное структурное подразделение – детский сад № 40 «Светлана»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 28Б

3. Фактический адрес:

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 9

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: 1961

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Кулакова Наталия Евгеньевна, заведующий структурным подразделением – детский сад № 40 «Светлана», тел. +7 (34370) 9-04-41

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации Новоуральского городского округа «О приёме образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году» от 17.04.2025 № 826-а, приказом Управления образования Администрации Новоуральского городского округа «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского городского округа, к 2025/2026 учебному году» от 24.04.2025 № 226, приказом МАДОУ детский сад «Росток» «О проведении оценки готовности структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» к 2025/2026 учебному году» от 04.06.2025 № 189

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Скворцова Наталия Юрьевна, директор МАДОУ детский сад «Росток»

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель председателя комиссии:

Пискунова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАДОУ детский сад «Росток»

(Ф.И.О., должность)

7.3. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

Савичева Светлана Алексеевна, заместитель начальника Управления образования Администрации Новоуральского городского округа;

Мехряков Юрий Владимирович, инспектор отделения организации и осуществления

ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»;

Высотина Елена Евгеньевна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГАИ МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский Свердловской области;

Швыряев Алексей Анатольевич, старший инспектор группы ООО ПОО ОВО по
Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по
Свердловской области;

Абдулова Ирина Васильевна, специалист гражданской обороны МАДОУ детский сад
«Росток»;

Мусина Валентина Фёдоровна, инженер МАДОУ детский сад «Росток»;

Снигирева Александра Юрьевна, председатель профсоюзного комитета МАДОУ детский
сад «Росток»;

Шитова Наталья Анатольевна, специалист по охране труда МАДОУ детский сад «Росток»

7.4. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Структурное подразделение – детский сад № 40 «Светлана» Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского
округа – детский сад «Росток»

(полное наименование образовательной организации)

к 2025/2026 учебному году _____

готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии: _____

Скворцова
подпись

Скворцова Н.Ю.

Заместитель председателя
комиссии: _____

Пискунова
подпись

Пискунова Т.Л.

Члены комиссии: _____

Савичева
подпись

Савичева С.А.

Мехряков
подпись

Мехряков Ю.В.

Высотина
подпись

Высотина Е.Е.

Швыряев
подпись

Швыряев А.А.

Абдулова
подпись

Абдулова И.В.

Мусина
подпись

Мусина В.Ф.

Снигирева
подпись

Снигирева А.Ю.

Шитова
подпись

Шитова Н.А.

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1) Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад «Росток» (новая редакция), утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 07.09.2020 г. № 1779-а, с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации НГО от 09.08.2023 № 2308-а; 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.07.2013 г. серия 66 № 007161457; 3) Положение об обособленном структурном подразделении – детский сад № 40 «Светлана» МАДОУ детский сад «Росток», утверждено приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 30.12.2021 г. № 222.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство 66 АЖ 122694 о государственной регистрации права управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, дата выдачи 12.09.2013г., кадастровый (или условный) номер 66-66-31/073/2006-582 Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-68 Вид права: оперативное управление.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 122798, выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области,

	(за исключением арендуемых зданий)		дата выдачи 13.09.2013г. Кадастровый (или условный) номер 66:57:0102035:1. Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-69 Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № Л035-01277-66/00195461, выдана МО СО 28.12.2014г. бессрочно, имеется приложение к лицензии. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 10.06.2025; 2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу МАДОУ детский сад «Росток»; 3) дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых; 4) государственная аккредитация образовательной деятельности не проводится (ст.92, ч.2 Федерального закона №273-ФЗ)
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Росток» структурного подразделения - детский сад № 40 «Светлана», утверждена приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 31.08.2023 г. № 179; - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Палитра детства», утверждена приказом МАДОУ детский сад от 31.08.2022 г. № 174; 2) -
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены;	1) Имеется проект Программы развития МАДОУ детский сад «Росток» на 2025-2027 гг.

		на какой срок; 2) отсутствуют	2) -
8.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется проект годового плана работы МАДОУ детский сад «Росток» на 2025/2026 учебный год. Имеется проект Годового плана работы структурного подразделения - детский сад № 40 «Светлана» на 2025/2026 учебный год; 2) Приказ МАДОУ «Росток» на 2025/2026 уч.г. от 25.04.2025 № 142.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего одна единица; 2)-
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Детский сад № 40 «Светлана» работает в одну смену с 6 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин.; 2) 1 группа, количество обучающихся - 15 чел.; 3) нет.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой	1) Проектная допустимая численность воспитанников – 120 чел., типовой проект № 2-04-41; 2) количество групп по комплектованию – 1; 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки – 16 чел.; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 чел.;

		численности обучающихся (указать на сколько человек)	5) отсутствует превышение допустимой численности обучающихся
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать).	1) По штатному расписанию: администрация (заведующий ст./п) – 0,25 шт. ед.; учителя – 0 шт. ед.; воспитатели – 1,25 шт.ед.; мастера производственного обучения – 0 шт. ед.; научные работники – 0 шт.ед.; медработники – 0 шт.ед.; иные работники – 5,5 шт.ед. 2) по факту: администрация (заведующий структурным подразделением – детский сад) – 1 чел.; учителя – 0 чел.; воспитатели – 1 чел.; мастера производственного обучения – 0 чел.; научные работники – 0 чел.; медработники – 0 чел.; иные работники – 5,5 чел. 3) Вакансий нет.
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт осмотра, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, санитарно-технических приборов от 18.06.2025г.; 2) Акт промывки системы отопления зданий от 18.06.2025г.;

			3) Акт приема-сдачи выполненных работ по графику ППР тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования от 18.06.2024 г.
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами составляет 100% в соответствии с разделом 2 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками не требуется
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские в здании детского сада отсутствуют
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется отдельный музыкально-физкультурный зал (помещение № 21), приспособленный и оборудованный для занятий физической культуры. Акт проверки физкультурного оборудования от 28.05.2025 г.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется спортивное оборудование и инвентарь в необходимом количестве, готово для дальнейшей эксплуатации. Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют стандартам: ГОСТ Р 52301 – 2013, ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 56433-2015, ГОСТ Р 56434-2015, ГОСТ Р 56435-20115, ГОСТ Р 56438-2015. Имеются сертификаты соответствия: № РОСС RU.НВ56.НО2387, № РОСС RU.MP17.Н00006, № РОСС RU.АИ32.Н09402, № РОСС RU.MP17.Н00042
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется физкультурная площадка, Акт проверки от 28.05.2025 г., физкультурная площадка в удовлетворительном состоянии.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт испытания спортивного оборудования от 28.05.2025 г.: испытание прошли, к эксплуатации пригодны.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		

24.	Наличие предписаний ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»	1) предписание / акт (указать реквизиты) 2) количество неустранённых нарушений; 3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» отсутствуют. 2) Неустранённых нарушений – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 3) Неустранённых нарушений, срок устранения которых истек – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»; 4) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН; 5) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за ПБ в детском саду № 40 «Светлана» Кулакова Н.Е., заведующий структурным подразделением (приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 6 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности») Лица, ответственные за ПБ помещений: заведующий структурным подразделением, заведующий хозяйством Воробьёва Т.А., воспитатели, специалисты. (распоряжение от 09.01.2025 № 6 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении – детский сад № 40 «Светлана»)
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарно-техническому минимуму или по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности:	1) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, по программам противопожарного

		- по программе профессиональной переподготовке (250 час.); 2) наличие обученного ответственного в организации;	инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (по желанию) прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» – программа повышения квалификации: заведующий структурным подразделением – д/с № 40 «Светлана» Кулакова Н.Е. прошла обучение в период с 20.02.2023 г. по 24.02.2023г. в объеме 40 часов в Частном учреждении дополнительного профессионального образования «Федеральный институт повышения квалификации». По результатам обучения выдано удостоверение о повышении квалификации. Регистрационный номер 23-02-23214, город Барнаул, 2023 г.; в период с 19.02.2024 г. по 27.02.2024 г. прошла обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководителей организации, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности» в объеме 16 часов в ООО «УЦ ТрудЭксперт», удостоверение № 4419 от 27.02.2024 г. 2) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц,
--	--	--	---

		3) обучение сотрудников ППБ;	проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» - Воробьева Т.А., заведующий хозяйством, являющаяся ответственным за пожарную безопасность в структурном подразделении – детский сад № 40 и проведение противопожарного инструктажа, прошла профессиональную переподготовку в ООО Учебный центр «Развитие» по программе «Специалист по пожарной профилактике» с 26.02.2025 г. по 10.04.2025 г. в объеме 256 часов, протокол № 15/25 от 10.04.2025 г. Диплом о профессиональной переподготовке 183100687544, Регистрационный номер 0015-25 от 10.04.2025 г. 3) В соответствии с порядком обучения по программам противопожарных инструктажей, утвержденных приказом по МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток», проведены: 3.1.1. Повторный противопожарный инструктаж для сотрудников структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана» проведен 16.01.2025 г. по разработанной и утвержденной Программе повторного противопожарного инструктажа, утвержденного приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» с охватом 11 человек. Запись в журнале противопожарных инструктажей от 16.01.2025 г. 3.1.2. Внеплановый противопожарный инструктаж для сотрудников структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана» «По разъяснению требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, а
--	--	-------------------------------------	--

		также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания» проведен 18.03.2025 г. согласно приказу МАДОУ детский сад «Росток» от 11.03.2025 г. № 109, охват 11 человек. Обучение проведено 18.03.2025 г. Результаты обучения отражены в «Журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности». 3.1.3. Внеплановый противопожарный инструктаж для сотрудников структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана» «По соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период согласно приказу МАДОУ детский сад «Росток» от 20.03.2025 г. № 117, охват 11 чел. Обучение проведено 04.04.2025 г. Результаты обучения отражены в «Журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности». 3.1.4. Целевые инструктажи проведены: - в соответствии с требованиями Положения по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) Воробьёва Т.А., заведующий хозяйством детского сада № 40 «Светлана» - лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и оперативный персонал по контролю за состоянием установок АПС (охват 11 чел.), согласно Приказа от 28.02.2022 г. № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» по программе «Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за эксплуатацию установок АПС и СОУЭ, оперативного персонала, обслуживающего АПС и СОУЭ», утвержденной 22.08.2022 г. Результаты
--	--	--

		обучения отражены в журнале противопожарных инструктажей с лицами ответственными за эксплуатацию АПС, оперативного персонала, обслуживающего АПС в структурном подразделении – детский сад № 40 «Светлана». Обучение проведено 27.03.2025 г. 3.2. Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Тематическим планом обучения работников структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» по вопросам пожарной безопасности в 2025 году, утверждённым приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 20.12.2024 № 280, разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2025 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 03.12.2024 № 3351-а). Согласно вышеуказанного плана в 2025 году проведено: 1. Обучение по теме № 1 проведено 14.03.2025 с охватом 11 чел. (протокол от 14.03.2025 № 1). 2. Обучение по теме № 2 проведено 16.05.2025 с охватом 11 чел. (протокол от 16.05.2025 № 2). 3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители) проведено 12.04.2025 г. с охватом 11 чел. (протокол от 12.04.2025 № 02). 3.3 В соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам
--	--	---

		4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования, и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и письмом Управления образования от 25.02.2025 № 314/01-21 (вступает в силу с 01.09.2025) разработаны новые программы противопожарных инструктажей (вводный, первичный, повторный) и утверждены приказом от 19.06.2025 № 200. 4) Обучение воспитанников детского сада ППБ с периодичностью 1 раз в месяц проводится в соответствии с планом обучения воспитанников по вопросам пожарной безопасности, утверждённого распоряжением ст./п от 09.01.2025 г. № 8. Обучение проведено 10.10.2024 г., 12.11.2024 г., 19.12.2024 г., 10.01.2025 г., 12.02.2025 г., 19.03.2025 г., 10.04.2025 г., 20.05.2025 г., 03.06.2025 г., охват 15 чел. Результаты проведения обучения отражены в «Журнале обучения воспитанников по вопросам пожарной безопасности в структурном подразделении – детский сад № 40 «Светлана» МАДОУ детский сад «Росток» 5) Эвакуационные учения с работниками, воспитанниками и иными лицами, находящимися в детском саду, проводятся в соответствии с: - «Планом основных мероприятий МАДОУ детский сад «Росток» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2024 год и задачах на 2025 учебный год», утвержденного приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 27.12.2024 г. № 294; - Постановлением АНГО от 10.12.2024г. № 3437-а
--	--	---	--

			«Об итогах обучения населения Новоуральского городского округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2024 год и задачах на 2025 учебный год»; - Приказом Управления образования Администрации Новоуральского городского округа «О противопожарных мероприятиях в образовательных учреждениях на весенне-летний пожароопасный период 2025 года» от 12.03.2025 № 128; - месячниками безопасности, утверждёнными приказами МАДОУ детский сад «Росток» от 20.03.2025г. № 117 «Об организации противопожарных мероприятий на весенне-летний пожароопасный период 2025 года» от 19.03.2025 г. № 116 «О проведении дня защиты детей в МАДОУ детский сад «Росток». - Практическая отработка действий персонала при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны, а также отработка регламентов взаимодействия всех экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров в структурном подразделении – детский сад № 40 «Светлана». Акт № 3 от 10.09.2024 г. - Плановая объектовая тренировка по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в структурном подразделении – детский сад № 40 «Светлана» по теме «Эвакуация персонала и воспитанников при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства (или) выявлении подозрительного предмета». Проведена 09.10.2024 г. По результатам эвакуационных учений был оформлен Акт № 04 от 09.10.2024 г.
--	--	--	---

			- Практическая тренировка с персоналом, детьми, родителями (законными представителями) и посетителями детского сада по отработке плана эвакуации по теме «Обнаружение очага возгорания в здании детского сада (помещение пищеблока)» на случай возникновения пожара из помещений структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана». Акт № 01 от 14.04.2025 г. - Плановая объектовая тренировка по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в структурном подразделении – детский сад № 40 «Светлана» по теме «Эвакуация персонала и воспитанников при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства (или) выявлении подозрительного предмета». Проведена 14.05.2025 г. По результатам эвакуационных учений был оформлен Акт № 02 от 14.05.2025 г.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их	1) Детский сад № 40 «Светлана» укомплектован 6 огнетушителями марки ОП-5(3)-АВСЕ-01 (порошковый закачной) в соответствии расчетом необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, выполненным в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479). Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты со схемой их размещения утверждён директором МАДОУ детский сад «Росток» 05.07.2022 г. 2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно; 3) Проверка средств пожаротушения на срок годности, при необходимости – их замена

		замена	производится лицом, ответственным за пожарную безопасность в детском сад № 40 «Светлана» и обслуживающей организацией ООО «Виола-прим» (Лицензия № 4-Б/001104 от 15.08.2013 г. без срока действия) по Договору от 03.06.2025 г. № 043/ДСР-159/25. Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов». Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - проверка огнетушителей проведена в июне 2025 г. Акт проверки от 20.06.2025 г. - в специальный журнал «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов»; - в паспорт на огнетушители порошковые.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);	1) В детском саду № 40 «Светлана» имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в работоспособном состоянии (Акт от 18.09.2024 г., 20.12.2024 г., 18.03.2025 г., 19.06.2025 г.) Срок эксплуатации АПС № 28985-0-0-ПС с 2005 г. (20 лет). Количество ложных срабатываний - 0 раз за 2024-2025 учебный год (допустимая частота ложных срабатываний - 5 раз за 2024-2025 учебный год). В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации (Акт комплексных испытаний на работоспособность АПС (СПС) от 11.04.2025 б/н). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных

		2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие вывода дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: - способ передачи сигнала «Пожар»; - наличие вывода сигнала «Пожар» со станции АПС ОО на станцию АПС «Орион-ПРО» ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»; 4) наличие ответственного лица;	испытаний не принималось. 2) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения производится ООО «Технадзор» (лицензия от 22.08.2022г. № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) срок действия - бессрочно) по договору от 23.12.2024 № 113/ДСР-291/24 «О техническом обслуживании средств автоматической пожарной сигнализации». Срок действия договора – до 31.12.2025г. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре производится ООО «Технадзор» (лицензия от 22.08.2022г. № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) срок действия- бессрочно) по договору от 23.12.2024 № 114/ДСР-291/24 «О техническом обслуживании технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Срок действия договора – до 31.12.2025. 3) Дублирующий сигнал «Пожар» (система передачи извещений о пожаре) с АПС ОО выходит по проводным линиям связи (или по радиоканалу или по GSM каналу) на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС «Орион-ПРО»). Договор от 09.01.2025 года № 15/02505/13 об оказании услуг связи заключён с ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ». Срок действия договора – до 31.12.2025г. 4) Лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и СОУЭ – Кулакова Н.Е., заведующий структурным подразделением (приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 6 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной
--	--	---	--

		5) наличие иных систем пожарной автоматики (система дымоудаления, автоматическая разблокировка и открывание шлагбаумов, ворот от системы противопожарной защиты, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники) (указать реквизиты)	безопасности»).
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	5) Для беспрепятственного проезда пожарной техники имеются 1 ворота. Система противопожарной защиты обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Акт приёмки выполненных работ от 30.09.2022 г. № 4-42/2022 Р. Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывание ворот производится ООО «Технадзор», договор № 100/ДСР-11/25 от 09.01.2025 г. срок действия договора с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. (лицензия от 07.08.2013 г. № 66-06-2012-005535(Л014-00101-66/00130920).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Электроустановки здания детского сада № 40 «Светлана» соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП. Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «ИнтеллектЭнерго» по договору от 31.03.2025 № ДСР-86/25. Обслуживающей организацией оформлены: - Акт технического состояния систем электроснабжения и электроосвещения после проведения планово-предупредительного ремонта от 24.03.2025 г., 18.06.2025 г.;

			- протокол № 1 от 19.06.2024г., измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В; - протокол № 2 от 19.06.2024г. проверки наличия цепи заземлителя; - протокол № 3 от 19.06.2024г. проверки срабатывания защиты в системе питания.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусмотрено проектом; 2) пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за детским садом № 40 не закреплены.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности детского сада № 40 «Светлана» зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 65 МЧС России» г. Новоуральск 16.09.2013 г. Регистрационный номер: № 65540-ОС-00380.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписания/акты отсутствуют; 2) количество не устраненных нарушений – 0; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек – отсутствуют; 4) план устранения нарушений не требуется; 5) отчет об устранении нарушений не требуется.

35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) заведующий детским садом № 40 «Светлана» Кулакова Н.Е. прошла обучение 20.10.2023 г., сроком до 20.10.2025 г., согласно договору ДСР-52/25 от 07.02.2025 с ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России; 2) обученным лицом, ответственным за обучение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников детского сада, является заведующий детским садом № 40 «Светлана» Кулакова Н.Е.; 3) обучение сотрудников в соответствии с нормативными требованиями осуществляется – 100%
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества	Использование пищеблока не предусмотрено, в связи с отсутствием организации питания обучающихся. 1) - 2) - 3) - 4) - 5) -

		обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	6) -
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проводится по графику, согласно Договору № ДСР-99/25 от 29.04.2025 г., срок действия до 31.12.2025 г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется фильтр для очистки и обеззараживания воды «Акварос».
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт технического состояния систем вентиляции зданий после проведения планово-предупредительного ремонта от 24.03.2025г., 18.06.2025г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский кабинет; 2) лицензия ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-66/00577563 от 26.09.2019 г. (бессрочная). Соглашение о взаимодействии между ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России и МАДОУ детский сад «Росток» от 01.09.2013 г.; 3) медицинское сопровождение детей детского сада № 40 «Светлана» осуществляется медицинской сестрой ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА (по запросу).

41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протоколы лабораторного исследования качества питьевой воды: № 02.145 от 09.04.2025г., № 02.167 от 18.04.2025. Показатели в норме.
42.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний надзорных органов об устранении выявленных недостатков по антитеррористической защищенности объекта (территории)	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков, Принимаемые меры по их устранению	В наличии Акт плановой проверки антитеррористической защищённости объекта (территории) от «13» октября 2022 г. 1) не устранённых недостатков – 0 пунктов вышеуказанного акта; 2) не устранённых недостатков, срок устранения которых истек - 0 пунктов вышеуказанного акта; 3) план мероприятий не требуется, так как в ходе проведения проверки недостатки не выявлены; 4) Отчёты не требуются так как план устранения недостатков не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости.
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации, установленная категория: Утвержден: Уполномоченный орган (дата) (сведения об актуализации) Согласован в подразделениях:	В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от «13» октября 2022 г. объект (территория) отнесён к IV категории опасности. Паспорт безопасности актуализирован и утвержден начальником Управления образования «16» марта 2022 г. Паспорт безопасности структурного подразделения

		1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (дата); 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (дата); 3) Отдел в г.Новоуральск УФСБ России по Свердловской области (дата);	МАДОУ детский сад «Росток» - детский сад № 40 «Светлана» согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» «11» марта 2022 г. 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» «11» марта 2022 г. 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области «14» марта 2022 г.
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность детского сада № 40 - Кулакова Н.Е., заведующий структурным подразделением - детский сад № 40 «Светлана» (приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4 «О назначении ответственных лиц за антитеррористическую защищенность МАДОУ детский сад «Росток»).
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической безопасности	1) количество обученных сотрудников;	1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли: 1.1. По антитеррористической защищенности в образовательных организациях: - Кулакова Н.Е., заведующий структурным подразделением – детский сад № 40 - период обучения с 19 февраля 2024 г. по 27 февраля 2024 года - по дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность объектов» в ООО «УЦ ТрудЭксперт» в объеме 36 часов, Удостоверение о повышении квалификации № 4403, дата выдачи удостоверения – 27.02.2024 г., срок действия удостоверения – 5 лет; 1.2. По работе с документами ограниченного

		распространения: - Кулакова Н.Е., заведующий структурным подразделением – детский сад № 40 - период обучения с 09.04.2025 г. по 15.04.2025 г. по дополнительной профессиональной программе «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» в объеме 36 часов, Удостоверение о повышении квалификации № 183104817926, дата выдачи удостоверения – 15.04.2025 г., срок действия удостоверения – 5 лет. - Воробьева Т.А., заведующий хозяйством структурного подразделения – детский сад № 40 - период обучения с 09.04.2025 г. по 15.04.2025 г. по дополнительной профессиональной программе «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» в объеме 36 часов, Удостоверение о повышении квалификации № 183104817924, дата выдачи удостоверения – 15.04.2025 г., срок действия удостоверения – 5 лет. - Воробьева Т.А., заведующий хозяйством структурного подразделения – детский сад № 40 - период обучения с 21.04.2025 г. по 25.04.2025 г. по дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность образовательной организации. Паспорт безопасности объекта» в объеме 40 часов, Удостоверение о повышении квалификации № 183104817957, дата выдачи удостоверения – 25.04.2025 г., срок действия удостоверения – 5 лет. 2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводятся с периодичностью 2 раза в год в соответствии с
	2) количество инструктажей	

		3) Количество сотрудников и обучающихся, прошедших практическую отработку действий по антитеррористической безопасности	Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год, утвержденный приказом директора МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4/1. Инструктаж с сотрудниками проводит Кулакова Н. Е., заведующий структурным подразделением - детский сад № 40 «Светлана», прошедший обучение по дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность объектов» в ООО «УЦ ТрудЭксперт» в объеме 36 часов, Удостоверение о повышении квалификации № 4403, дата выдачи удостоверения – 27.02.2024 г., срок действия удостоверения – 5 лет; В 2024/2025 учебном году проведено 4 инструктажа, с охватом 11 человек. 3) Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности проводится два раза в год в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год, утвержденным приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4/1 «Об утверждении Плана по обеспечению антитеррористической защищенности в МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год» В 2024/2025 учебном году проведены практические тренировки отработки действий по антитеррористической безопасности: - Акт № 04 от «09» октября 2024г. по теме «Эвакуация персонала и воспитанников при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства (или) выявлении подозрительного предмета», с охватом 22 чел.;
--	--	--	---

			- Акт № 02 от «14» мая 2025 г. теме «Эвакуация персонала и воспитанников при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства (или) выявлении подозрительного предмета» с охватом 32 чел.
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации разработаны и утверждены директором МАДОУ детский сад «Росток» 02.02.2016 г. в количестве 4 штук. В соответствии с требованиями пожарной безопасности размещены на путях эвакуации.
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Организация пропускного и внутриобъектового режимов в МАДОУ детский сад «Росток» регламентирована Инструкцией по организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечению ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) объектов (территорий) структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток», систем подземных коммуникаций, утвержденной приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 30.07.2021 г. № 129 «Об организации круглосуточных охранных мероприятий в МАДОУ детский сад «Росток».
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной/вневедомственной охраны (указать реквизиты)	1) В дневное время физическая охрана объекта (территории) осуществляется штатным сотрудником. 2) Договор с частной охранной организацией не заключён, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не требует обязательной физической охраны.
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность;	1) Объект оснащён 3 (тремя) кнопками тревожной сигнализации, из них: - 1 (одна) стационарная КТС (размещена возле помещения № 44, 1 этаж); - 2 (две) переносных КТС (1 - находится в кабинете

		2) вывод КТС в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) договор на реагирование (указать реквизиты); 5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, меры)	заведующего структурным подразделением, помещение № 43; 2 – в кабинете заведующего хозяйством, помещение № 31). Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности; 2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме. 3) Договор от «23» декабря 2024г. № 426 ТО/ДСР-286/24 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО ЧОО «ОХРАНА-Н» (Лицензия МЧС России № 66-06-2021-000148 от 28.08.2022года, срок действия-бессрочно). Срок действия договора – до «31» декабря 2025г. 4) Договор от «23» декабря 2024г. № 114/ТС-2025/ДСР-288/24 на оперативное реагирование на сигналы КТС заключён с Росгвардией. Срок действия договора – до «31» декабря 2025г. 5) нет, имеется в наличии; 6) нет, обслуживается.
--	--	---	---

51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Экстренное оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется с использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным возле помещения № 44, 1 этаж. Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации; 2) Договор от «23» декабря 2024г. № 114/ДСР-291/24 на обслуживание СОУЭ заключён с ООО «Технадзор» (Лицензия МЧС России № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) от 22.08.2022г., срок действия- бессрочно). Срок действия договора – до 31.12.2025г. 3) нет, имеется в наличии; 4) нет, обслуживается.
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) 5) 6)	1) Здание не оборудовано ОС, в связи с отсутствием требований к обязательному оснащению; 2) отсутствует; 3) отсутствует; 4) не обслуживается, т.к. объект не оборудован ОС в связи с отсутствием требований к обязательному оснащению.

53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) 5) срок архивирования и хранения данных	1) В детском саду № 40 «Светлана» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории); 2) на объекте (территории) детского сада № 40 установлено 16 видеокамер, из них: TANTOS TSr-UV1622 Eco - внутренних видеокамер - 8 шт. (вид видеокамер - «аналоговые», внутренние купольные UVC), разрешение видеокамер - двухмегапиксельные, модель видеокамер - TSi-Di1080pHDv (2.8-12), IPC, NVR, DVR, AHD, TVI, CVI, CVBS - наружных по периметру здания – 8 шт. вид видеокамер - «аналоговые», цилиндрические уличные), разрешение видеокамер - двухмегапиксельные, модель видеокамер - TSc-PL1080pHDv (2.8-12); 3) изображение с видеокамер выведено на 1 монитор, расположенный в кабинете заведующего хозяйством структурного подразделения – детский сад № 40 «Светлана»; 4) Договор от «01» января 2025г. № ТО/12-2025/ДСР-48/25 на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения заключён с ИП Тунёвым И.Г. Срок действия договора – до 31.12.2025г. 5) система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца.
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи	1) наличие поста охраны;	1) Не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006); 2) отсутствует;

	тревожных сообщений в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»	2) наличие на посту охраны: - системы видеонаблюдения; - системы охранной сигнализации; - средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию; 3) отсутствует (причина, принимаемые меры)	3) отсутствует.
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006); 2) пост охраны не требуется.
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие, количество, размещение; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Объект не подлежит оснащению металлодетектором; 2) отсутствует, т.к. объект не подлежит оснащению металлодетектором
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1)СКУД не установлен, т.к. объект не подлежит оснащению в соответствии с требованиями нормативных документов; 2) не требуется, так как СКУД отсутствует; 3) да, отсутствует, так как в соответствии нормативными документами не подлежит оснащению СКУД; 4) не обслуживается, в связи с отсутствием СКУД.
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) количество ворот всего; 2) количество ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении;	1) Для въезда автотранспорта на территорию детского сада № 40 «Светлана» имеются одни ворота; 2) ворот с жесткой фиксацией створок в закрытом положении нет, т.к. объект (территория) относится к 4 категории опасности и в соответствии с ППРФ № 1006 или ПП РФ № 202 не требуется обеспечения

		3) причина отсутствия жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении и принимаемые меры	жесткой фиксации створок в закрытом положении; 3) жёсткая фиксация створок ворот в закрытом положении не требуется, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 или ППРФ № 202.
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют; 2) отсутствует, так как объект (территория) отнесён к IV категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-пропускными пунктами.
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами; 2) отсутствует, т.к. в соответствии с требованиями законодательства не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Для предотвращения доступа транспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по периметру согласно проектной документации; 2) состояние ограждения удовлетворительное.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) объект (территория) детского сада № 40 «Светлана» оснащён системой наружного освещения в полном объеме; 2) система наружного освещения находится в исправном состоянии.
63.	Раздел 7. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводится комиссией 1 раз в 3

	направленности		месяца в соответствии с приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 03.06.2024 г. № 144, что подтверждается актами: от 12.12.2024 г., от 17.03.2025 г., 17.06.2025 г. Федеральный список экстремистских материалов обновлен 31.05.2025г.
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, в т.ч. имеющих доступ для обучающихся	указать количество компьютеров: 1) всего – 2) администрации учреждения – 3) с доступом для обучающихся –	К сети интернет подключены – 5 компьютеров, к которым имеется доступ только сотрудников детского сада № 40 «Светлана» (без доступа воспитанников)
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером, в т.ч. на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В детском саду № 40 «Светлана» назначено лицо, ответственное за информационную безопасность: заведующий детским садом Кулакова Н.Е. (Приказ МАДОУ детский сад «Росток от 04.06.2025 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток»).
71.	Принятие организационно-технических мер по повышению защищенности информационной инфраструктуры ОУ и устранению уязвимостей программного обеспечения по указаниям	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о принятии дополнительных мер безопасности с введением ограничений для	В соответствии с приказом МАДОУ детский сад «Росток от 04.06.2025 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток», определены дополнительные меры информационной безопасности, назначено

	Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	пользователей, информацию о выполнении мероприятий	ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением правил использования информационной инфраструктуры Кулакова Н.Е., заведующий структурным подразделением. Информация о выполнении мероприятий докладывается директору МАДОУ детский сад «Росток» один раз в месяц, последняя дата проверки 26.06.2025 г.
72.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
73.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	На балансе ОО отсутствует транспортное средство для перевозки воспитанников в образовательную организацию.

		10) Порядок организации школьных перевозок в новом учебном году	
74.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) в наличии, в том числе визуализированный в виде стенда; 2) Паспорт утвержден 30.07.2018г.; 3) Паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 30.07.2018г.; 4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа в 2018г.
75.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри школьная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В детском саду № 40 «Светлана»: 1) отсутствует уличная площадка по обучению детей правилам дорожного движения 2) в наличии 1 учебно-тренировочный перекресток по обучению детей правилам дорожного движения 3) отсутствует велоплощадка по обучению детей правилам дорожного движения МАУ ДО «СЮТ» организовано сетевое взаимодействие с МАДОУ детский сад «Росток» по использованию: - специализированного кабинета по изучению основ безопасности дорожного движения, оборудованного учебно-методическими и демонстрационными материалами, мультимедийной и компьютерной техникой, автотренажёром; - детского автогородка, как учебно-методического центра по обучению детей образовательных

			учреждений города основам безопасности дорожного движения. Договор о сотрудничестве между МАДОУ детский сад «Росток» и МАУ ДО «СЮТ» от 02.09.2024 г. № 44/01-11/ДСР-224/24
76.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	1) Отсутствует класс «Светофор»; 2) отсутствуют элементы класса «Светофор».
77.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного движения» в количестве 2 шт., которые расположены в групповых помещениях детского сада № 40 «Светлана» и центральном фойе.
78.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии; 2) количество пешеходных переходов, соответствующих ГОСТ Р52289–2004 - 4 шт., из них 1 регулируемый, 3 - нерегулируемых; 3) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное.
79.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Площадки (помещений) для хранения средств индивидуальной мобильности в детском саду № 40 «Светлана» - отсутствуют.
80.	Раздел 9. Охрана труда		
81.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 1 «Об организации обеспечения охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» ответственным за охрану труда назначен заведующий структурным подразделением – детский сад № 40 «Светлана» Кулакова Н.Е.

82.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Росток» на 2024-2027 гг., принят общим собранием трудового коллектива МАДОУ д/с «Росток» 25.10.2024г., протокол № 42. Зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской области «Новоуральский ЦЗ» от 15.11.2024г. № 15-К
83.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	1) Обучение прошли: - заведующий структурным подразделением – детский сад № 40 «Светлана» Кулакова Н.Е.: - по дополнительной образовательной программе: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» в объёме 20 часов, в ООО «УЦ ТрудЭксперт», 27.02.2024 г., Протокол № 267/2024/3 от 27.02.2024 г. - по дополнительной образовательной программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ, при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков» в объёме 20 часов, в ООО «УЦ ТрудЭксперт», 27.02.2024 г., Протокол № 267/2024/3 от 27.02.2024 г.; - по дополнительной профессиональной программе: «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи» в объёме 72 часов, с 27 февраля 2023г. по 09 марта 2023 г. в ЧУ ДПО «ФИПК», Протокол заседания комиссии ЧУ ДПО «ФИПК» от 09.03.2023 г. № 297, регистрационный номер 23-03-7421; - по программе «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» в объёме 16 часов, в ООО Учебный центр «Развитие», Протокол № ОТ(Б) 25/25 от 17.02.2025 г., регистрационный номер в реестре обученных по ОТ лиц № 106947043 от 17.02.2025 г.

		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	2) Уполномоченный по ОТ заведующий хозяйством структурного подразделения – детский сад № 40 Воробьева Т.А. прошла обучение: - по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» в объеме 16 часов, в ООО «Учебный центр Развитие», Протокол № ОТ(А)/20/25 от 11.02.2025 г., регистрационный номер в реестре обученных по ОТ лиц № 106940637 от 11.02.2025 г.; - по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» в объеме 24 часов, в ООО УЦ «Развитие», Протокол № ОТ(А)18/25 от 07.02.2025 г., регистрационный номер в реестре обученных по ОТ лиц № 106942882 от 07.02.2025 г.
84.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется «План мероприятий по выполнению требований охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» на 2025г.», утвержденный приказом МАДОУ детский сад «Росток» № 1 от 13.01.2025г.
85.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда в наличии: ИОТ.001-2022 Для всех работников; ИОТ.002-2022 Для воспитателя (специалиста, работающего с детьми); ИОТ.003-2022 Для дворника; ИОТ.004-2022 Для кастелянши; ИОТ.005-2022 Для кладовщика; ИОТ.006-2022 Для кухонного рабочего; ИОТ.007-2022 Для младшего воспитателя; ИОТ.008-2022 Для плотника; ИОТ.009-2022 Для повара; ИОТ.010-2022 Для машиниста по стирке и ремонту спецодежды; ИОТ.012-2022 Для уборщика служебных помещений

			ИОТ.013-2022 Для инструктора по физической культуре; ИОТ.014-2022 По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала; ИОТ.015-2022 При работе с канцелярским инструментом, в том числе при подготовке документов для архивного хранения; ИОТ.016-2022 При работе с копировально-множительной техникой; ИОТ.017-2022 При работе с персональным ЭВМ; ИОТ.018-2022 При работе с ручным слесарным инструментом; ИОТ.019-2022 При эксплуатации весоизмеритель физкультурного оборудования; ИОТ.020-2022 При эксплуатации технологического оборудования массового питания; ИОТ.021-2022 Для работников сторонних организаций; ИОТ.022-2022 При эксплуатации ручного аккумуляторного электроинструмента для скашивания травы; ИОТ.024-2022 При работе с посудомоечной машиной; ИОТ-ТП-2022 Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в теплый период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»; ИОТ-ЗП-2022 Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в зимний период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»; ИООЖ и ЗД-2022 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ детский сад «Росток».
86.	Наличие журналов по проведению	наличие/отсутствие	Наличие журналов:

	инструктажей по охране труда		- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; - Журнал целевого инструктажа; - Журнал регистрации инструктажей для работников сторонних организаций.
87.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи по охране труда проводятся в соответствии РД СУОТ-028.2022 «Положение о порядке обучения по ОТ и проверки знаний требований ОТ работников»: - вводный инструктаж при приеме на работу; - первичный инструктаж в первый день работы на рабочем месте; - повторный инструктаж два раза в год; - внеплановый и целевой инструктаж в соответствии с приказом директора и по мере необходимости.
88.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего – 7; 2) количество рабочих мест по условиям специальной оценки условий труда – 7; 3) количество неаттестованных рабочих мест – 0; 4) специальная оценка условий труда проведена в декабре 2021 г., в апреле 2024 г., в марте 2025 г. Планируемые сроки СОУТ – ноябрь 2026 г.
89.	Раздел 10. Ремонтные работы		
90.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
91.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Текущий ремонт не проводился.
92.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	Имеется перспективный План капитального и текущего ремонта на 2025-2026 гг.: - текущий ремонт инженерных систем ХВС, ГВС, канализации; - капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции; - капитальный ремонт по замене наружных дверных блоков.

--	--	--	--